



副本
№: ZZHJA22-0195-01-01



A22-0195-01

检测报告

TEST REPORT

项目名称: 山东台儿庄经济开发区环境影响跟踪
评价环境质量现状监测

生产单位: /

委托单位: 山东省环境保护科学研究设计院有
限公司

项目类别: 委托



山东中再生环境检测有限公司

Shandong Recycling Environmental Monitoring Co., Ltd



注意事项

1. 报告无“检测专用章”及骑缝章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检测专用章”无效。部分复制报告无效。
3. 报告内容需填写齐全，无编制、审核、批准人签字无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，请在收到本检测报告之日起 15 日内向检测单位提出，逾期不予受理。
5. 送样检测，检测结果仅对来样负责。
6. 未经同意，不得复制本报告。
7. 未经同意，不得用于广告宣传。
8. 其它需说明的问题：
 - 1) 需要时提出的意见和解释；
 - 2) 客户要求的附加信息。

ATTENTION

1. The report is invalid without the special seal for test or across-page seal.
2. The copy of the report is invalid without being re-stamped. Partial copy report is invalid.
3. The contents of the report need to be completed. The report is invalid without the signatures of persons who prepare, audit and approval.
4. If there is any objection concerning the report, please submit to the testing unit within 15 days from the date of receipt of this report. Late objection will not be accepted.
5. For sample delivery test, the test result is only responsible for incoming samples.
6. This report shall not be duplicated without consent.
7. The report shall not be used for advertising without consent.
8. Other issues to be explained:
 - 1) Comments and explanations when necessary.
 - 2) Additional information requested by customers.

地 址：山东省济南市高新区舜风路 322 号 1 号楼 6 楼

邮政编码：250101

电 话：0531—58091868

传 真：0531—58091868

E-mail: sdzzshjjc@163.com

山东中再生环境检测有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

项目名称	山东台儿庄经济开发区环境影响跟踪评价环境质量现状监测		任务编号	A22-0195-01
委托单位	山东省环境保护科学研究设计院有限公司		联系方式	孟工 13964174043
项目地址	枣庄市台儿庄区台中路		样品来源	采样
采样时间	2022.07.20~2022.07.28		检测时间	2022.07.20~2022.08.04
检测类别	环境空气、地下水、地表水、土壤、底泥、噪声			
样品信息	样品名称	样品编码		样品状态
	环境空气	A22-0195-01-A(0721~0722)-(1~5)-(1~4) A22-0195-01-A0723-(1~5)-(2~4) A22-0195-01-A(0724~0727)-(1~5)-(1~4) A22-0195-01-A0728-(1~5)-1		吸收液、滤膜、吸附管、真空瓶、气袋，包装完好
	地下水	A22-0195-01-C0727-(1~6)-1		液态，包装完好
	地表水	A22-0195-01-(0721~0723)-(1~7)-1		液态，包装完好
	土壤	A22-0195-01-G0727-(2、4、5)-1 A22-0195-01-G0727-(1、3)(a~c)-1		固体，包装完好
	底泥	A22-0195-01-H0723-(1~2)-1		固体，包装完好
备 注	/			

二、检测依据

样品名称	检测项目		方法依据	检测方法	检出限	
环境空气	VOCs	1,1-二氯乙烯	HJ 644-2013	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法	0.3μg/m³	
		1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷			0.5μg/m³	
		氯丙烯			0.3μg/m³	
		二氯甲烷			1.0μg/m³	
		1,1-二氯乙烷			0.4μg/m³	
		顺式-1,2-二氯乙烯			0.5μg/m³	
		三氯甲烷			0.4μg/m³	
		1,2-二氯乙烷			0.8μg/m³	
		1,1,1-三氯乙烷			0.4μg/m³	
		四氯化碳			0.6μg/m³	
		苯			0.4μg/m³	
		1,2-二氯丙烷			0.4μg/m³	
		三氯乙烯			0.5μg/m³	
		顺式-1,3-二氯丙烯			0.5μg/m³	
		反式-1,3-二氯丙烯			0.5μg/m³	
		1,1,2-三氯乙烷			0.4μg/m³	
		甲苯			0.4μg/m³	
		1,2-二溴乙烷			0.4μg/m³	
		四氯乙烯			0.4μg/m³	
		氯苯			0.3μg/m³	
		乙苯			0.3μg/m³	
		二甲苯			对/间二甲苯	0.6μg/m³
					邻二甲苯	0.6μg/m³
		苯乙烯			0.6μg/m³	
		1,1,2,2-四氯乙烷			0.4μg/m³	
		4-乙基甲苯			0.8μg/m³	
		1,3,5-三甲基苯			0.7μg/m³	
		1,2,4-三甲基苯			0.8μg/m³	
		1,3-二氯苯			0.6μg/m³	
		苄基氯			0.7μg/m³	
		1,4-二氯苯			0.7μg/m³	
		1,2-二氯苯			0.7μg/m³	
		1,2,4-三氯苯			0.7μg/m³	
		六氯丁二烯			0.6μg/m³	

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
环境空气	总悬浮颗粒物	GB/T 15432-1995	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及修改单	0.001mg/m ³
	汞及其化合物	HJ 542-2009	环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法及修改单	6.6×10 ⁻⁶ mg/m ³
	氟化物	HJ 955-2018	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择法	小时值: 0.5μg/m ³
				日均值: 0.06μg/m ³
	氯化氢	HJ 549-2016	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	0.02mg/m ³
	硫酸雾	HJ 544-2016	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法	0.005mg/m ³
	硫化氢	国家环保总局 (2003)	空气和废气监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 十一(二) 亚甲基蓝分光光度法 (B)	0.001mg/m ³
	氨	HJ 533-2009	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³
	非甲烷总烃	HJ 604-2017	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法	0.07mg/m ³
地下水	臭气浓度	GB/T 14675-1993	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	10 (无量纲)
	钠离子 (Na ⁺)	HJ 812-2016	水质 可溶性阳离子 (Li ⁺ 、Na ⁺ 、NH ₄ ⁺ 、K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺) 的测定 离子色谱法	0.02mg/L
	钾离子 (K ⁺)			0.02mg/L
	镁离子 (Mg ²⁺)			0.02mg/L
	钙离子 (Ca ²⁺)			0.03mg/L
	CO ₃ ²⁻	国家环保总局 (2002)	水和废水监测分析方法(第四版增补版) 第三篇 第一章 十二(一) 酸碱指示剂滴定法 (B)	/
	HCO ₃ ⁻			/

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
地下水	pH 值	HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
	氨氮	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(9.1 纳氏试剂分光光度法)	0.02mg/L
	硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(5.2 紫外分光光度法)	0.2mg/L
	亚硝酸盐 (以 N 计)	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(10.1 重氮耦合分光光度法)	0.001mg/L
	挥发性酚类	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003mg/L
	氰化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法)	0.002mg/L
	砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3μg/L
	汞			0.04μg/L
	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.003mg/L
	六价铬	GB/T 5750.6-2006	生活饮用水标准检验方法金属指标 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	0.004mg/L
	总硬度	GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	1.0 mg/L
	氟化物	GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(3.1 离子选择电极法)	0.2mg/L
	锰	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12μg/L
	铁			0.82μg/L
	镍			0.06μg/L
	铜			0.08μg/L
	锌			0.67μg/L
	镉			0.05μg/L
	铅			0.09μg/L

样品名称	检测项目		方法依据	检测方法	检出限
地下水	阴离子表面活性剂		GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(10.1 亚甲基分光光度法)	0.050mg/L
	苯		HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法	2μg/L
	甲苯				2μg/L
	二甲苯	对/间二甲苯			2μg/L
		邻二甲苯			2μg/L
	溶解性总固体		GB/T 5750.4-2006	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1 称量法)	/
	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)		GB/T 5750.7-2006	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.1 酸性高锰酸钾滴定法)	0.05mg/L
	氯化物		GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(2.1 硝酸银容量法)	1.0mg/L
	硫酸盐		GB/T 5750.5-2006	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标(1.3 铬酸钡分光光度法(热法))	5mg/L
	总大肠菌群		GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (2.2 滤膜法)	1CFU/100mL
菌落总数		GB/T 5750.12-2006	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (1.1 平皿计数法)	1CFU/mL	
地表水	pH 值		HJ 1147-2020	水质 pH 值的测定 电极法	/
	高锰酸盐指数		GB/T 11892-1989	水质 高锰酸盐指数的测定	0.5mg/L
	化学需氧量		HJ 828-2017	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法	4mg/L
	五日生化需氧量		HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法	0.5 mg/L
	氨氮		HJ 535-2009	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	0.025 mg/L
	悬浮物		GB/T 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法	4mg/L
	总磷		GB/T 11893-1989	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01 mg/L

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
地表水	总氮	HJ 636-2012	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法	0.05 mg/L
	氟化物	GB/T 7484-1987	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	0.05 mg/L
	砷	HJ 694-2014	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	0.3 µg/L
	汞			0.04 µg/L
	锰	HJ 700-2014	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法	0.12µg/L
	铁			0.82µg/L
	镍			0.06µg/L
	铜			0.08µg/L
	锌			0.67µg/L
	镉			0.05µg/L
	铅			0.09µg/L
	六价铬	GB/T 7467-1987	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法	0.004mg/L
	氰化物	HJ 484-2009	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法	0.004mg/L
	挥发性酚类	HJ 503-2009	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	0.0003 mg/L
	石油类	HJ 970-2018	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 (试行)	0.01 mg/L
	硫化物	HJ 1226-2021	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法	0.01 mg/L
	粪大肠菌群	HJ 755-2015	水质 总大肠菌群和粪大肠菌群数的测定 纸片快速法	20MPN/L
	阴离子表面活性剂	GB/T 7494-1987	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法	0.05mg/L
	全盐量	HJ/T 51-1999	水质 全盐量的测定 重量法	10 mg/L
	苯	HJ 1067-2019	水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法	2µg/L
	甲苯			2µg/L
	二甲苯			2µg/L
	邻二甲苯			2µg/L
	硫酸盐	HJ/T 342-2007	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法 (试行)	8 mg/L
	氯化物	GB/T 11896-1989	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法	10 mg/L
	硝酸盐 (以 N 计)	HJ/T 346-2007	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行)	0.08 mg/L

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
土壤	镉	GB/T 17141-1997	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.01 mg/kg
	汞	HJ 680-2013	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	0.002 mg/kg
	砷			0.01mg/kg
	铅	HJ 491-2019	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	10mg/kg
	铜			1mg/kg
	镍			3mg/kg
	锌			1mg/kg
	总铬			4mg/kg
	六价铬	HJ 1082-2019	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	0.5mg/kg
	pH 值	HJ 962-2018	土壤 pH 值的测定 电位法	/
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	HJ 1021-2019	土壤和沉积物 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法	6mg/kg
	氯甲烷	HJ 605-2011	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.0μg/kg
	氯乙烯			1.0μg/kg
	1,1-二氯乙烯			1.0μg/kg
	二氯甲烷			1.5μg/kg
	反式-1,2-二氯乙烯			1.4μg/kg
	1,1-二氯乙烷			1.2μg/kg
	顺式-1,2-二氯乙烯			1.3μg/kg
	氯仿			1.1μg/kg
	1,2-二氯乙烷			1.3μg/kg
	1,1,1-三氯乙烷			1.3μg/kg
	四氯化碳			1.3μg/kg
	苯			1.9μg/kg
	1,2-二氯丙烷			1.1μg/kg

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
土壤	三氯乙烯	HJ 605-2011	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	1.2μg/kg
	1,1,2-三氯乙烷			1.2μg/kg
	甲苯			1.3μg/kg
	四氯乙烯			1.4μg/kg
	1,1,1,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
	氯苯			1.2μg/kg
	乙苯			1.2μg/kg
	对/间二甲苯			1.2μg/kg
	苯乙烯			1.1μg/kg
	1,1,2,2-四氯乙烷			1.2μg/kg
	邻二甲苯			1.2μg/kg
	1,2,3-三氯丙烷			1.2μg/kg
	1,4-二氯苯			1.5μg/kg
	1,2-二氯苯			1.5μg/kg
	萘			0.4μg/kg
	苯胺	HJ 834-2017	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	0.09 mg/kg
	2-氯酚			0.06 mg/kg
	硝基苯			0.09 mg/kg
	苯并[a]蒽			0.1 mg/kg
	蒽			0.1 mg/kg
	苯并[b]荧蒽			0.2 mg/kg
	苯并[k]荧蒽			0.1 mg/kg
	苯并[a]芘			0.1 mg/kg
	二苯并[a, h]蒽			0.1 mg/kg
	茚并[1,2,3-cd]芘			0.1 mg/kg

样品名称	检测项目	方法依据	检测方法	检出限
底泥	镉	GB/T 17141-1997	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	0.01 mg/kg
	汞	HJ 680-2013	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	0.002 mg/kg
	砷			0.01mg/kg
	铅	HJ 491-2019	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	10mg/kg
	铜			1mg/kg
	镍			3mg/kg
	锌			1mg/kg
	总铬			4mg/kg
	pH 值	HJ 962-2018	土壤 pH 值的测定 电位法	/
噪声	噪声	GB3096-2008	声环境质量标准	/
本页以下空白				

三、检测仪器

仪器名称	仪器型号	仪器编号	检定/校准日期
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	ZZHJF39-01~04、06~07	2022/3/15
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	ZZHJF32-01、04	2022/7/14
恒温恒流大气/颗粒物采样器	MH1205	ZZHJF32-05~07	2021/10/27
环境空气综合采样器	MH1205 型	BZZHJF11-01~04	2021/8/20
空气/智能 TSP 综合采样器	2050	ZZHJF17-03~05	2022/7/29
空气智能 TSP 综合采样器	2050	BZZHJF01	2022/03/25
空气重金属采样仪	2034	ZZHJF18-03	2021/10/12
多功能声级计	AWA5688	BZZHJF03	2021/11/01
可见分光光度计	722G	ZZHJA55-04	2021/11/12
智能冷原子荧光测汞仪	ZYG-II	ZZHJA10	2022/5/7
pH 计 (便携)	P611	ZZHJA24-05	2021/10/12
恒温恒湿培养箱	WS150III	ZZHJD31	2022/5/5
紫外可见分光光度计	TU-1810PC	ZZHJA31-01~02	2022/5/7
气相色谱仪	7820A	ZZHJA40	2020/10/13
电子天平	AR2140	ZZHJB01	2022/5/7
电子天平	AUW120D	ZZHJB02	2022/5/7
离子计	PXSJ-216F	ZZHJA45	2022/5/7
原子荧光光度计	PF32	ZZHJA33	2022/5/7
电感耦合等离子体质谱仪	7900	ZZHJA43	2022/3/11
可见分光光度计	T6 新悦	ZZHJA30-01	2022/5/7
生化培养箱	SHX-150III	ZZHJD18	2022/5/7
离子色谱	CIC-D100	ZZHJA48	2022/6/2
气相色谱仪	7890B	ZZHJA37	2020/9/27
离子色谱仪	Eco IC	ZZHJA41	2020/10/13
pH 计	PHS-3CW	ZZHJA17	2022/4/29
原子吸收分光光度计	AA-6880F	ZZHJA12	2022/5/23
气相色谱-质谱联用仪	8860、5977B	ZZHJA54	2021/7/30
气相色谱-质谱联用仪	7890B、5977B	ZZHJA39	2020/9/27
多功能声级计	AWA6228+	ZZHJF22-01	2022/5/7
生化培养箱	SPX-150B-Z	ZZHJD42-01	2022/5/7
生化培养箱	SHX70III	ZZHJD32	2022/5/7

四、检测结果

（一）环境空气检测结果

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21~ 2022.07.22	02:00~次 02:00	总悬浮颗粒物 (mg/m ³) (日均值)	0.247	0.231	0.235	0.268	0.255
2022.07.22~ 2022.07.23	02:00~次 02:00		0.250	0.269	0.241	0.232	0.230
2022.07.23~ 2022.07.24	08:00~次 07:30		0.242	0.260	0.243	0.232	0.260
2022.07.24~ 2022.07.25	08:00~次 07:30		0.247	0.225	0.237	0.268	0.245
2022.07.25~ 2022.07.26	08:00~次 07:30		0.252	0.249	0.232	0.268	0.242
2022.07.26~ 2022.07.27	08:00~次 07:30		0.258	0.262	0.228	0.234	0.251
2022.07.27~ 2022.07.28	08:00~次 07:30		0.244	0.265	0.255	0.243	0.235
2022.07.21~ 2022.07.22	02:00~次 02:00	汞及其化合物 (mg/m ³) (日均值)	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶
2022.07.22~ 2022.07.23	02:00~次 02:00		<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶
2022.07.23~ 2022.07.24	08:00~次 07:30		<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶
2022.07.24~ 2022.07.25	08:00~次 07:30		<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶
2022.07.25~ 2022.07.26	08:00~次 07:30		<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶
2022.07.26~ 2022.07.27	08:00~次 07:30		<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶
2022.07.27~ 2022.07.28	08:00~次 07:30		<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶	<6.6×10 ⁻⁶
备注	/						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	2:00~3:00	氟化物 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2
	8:00~9:00		1.1	1.1	1.2	1.0	1.5
	14:00~15:00		1.3	1.2	1.1	1.4	1.2
	20:00~21:00		1.1	1.2	1.0	1.2	1.1
2022.07.22	2:00~3:00		1.1	1.1	1.0	1.5	1.2
	8:00~9:00		1.4	1.1	1.3	1.4	1.3
	14:00~15:00		1.2	1.2	1.4	1.2	1.2
	20:00~21:00		1.3	1.4	1.2	1.3	1.4
2022.07.23	8:00~9:00		1.3	1.2	1.3	1.0	1.0
	14:00~15:00		1.2	1.3	1.0	1.2	1.4
	20:00~21:00		1.0	1.1	1.2	1.3	1.3
2022.07.24	2:00~3:00		1.2	1.2	1.4	1.2	1.5
	8:00~9:00		1.0	1.4	1.1	1.4	1.3
	14:00~15:00		1.2	1.2	1.1	1.3	1.2
	20:00~21:00		1.1	1.3	1.4	1.2	1.1
2022.07.25	2:00~3:00		1.2	1.4	1.3	1.2	1.2
	8:00~9:00		1.3	1.3	1.1	1.4	1.4
	14:00~15:00		1.2	1.2	1.2	1.3	1.5
	20:00~21:00		1.2	1.3	1.4	1.1	1.3
2022.07.26	2:00~3:00		1.3	1.2	1.1	1.2	1.2
	8:00~9:00	1.2	1.3	1.4	1.1	1.4	
	14:00~15:00	1.5	1.2	1.2	1.3	1.2	
	20:00~21:00	1.3	1.4	1.3	1.1	1.3	
2022.07.27	2:00~3:00	1.1	1.3	1.1	1.2	1.4	
	8:00~9:00	1.3	1.1	1.3	1.4	1.3	
	14:00~15:00	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
	20:00~21:00	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	
2022.07.28	2:00~3:00	1.2	1.1	1.2	1.2	1.4	
备注	/						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	2:00~3:00	硫化氢 (mg/m ³)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00~9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00~15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00~21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.07.22	2:00~3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00~9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00~15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00~21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.07.23	8:00~9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00~15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00~21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.07.24	2:00~3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00~9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00~15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00~21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.07.25	2:00~3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00~9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00~15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00~21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.07.26	2:00~3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00~9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00~15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00~21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.07.27	2:00~3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	8:00~9:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	14:00~15:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	20:00~21:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2022.07.28	2:00~3:00		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
备注	/						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	2:00~3:00	氨（mg/m³）	0.09	0.13	0.09	0.11	0.11
	8:00~9:00		0.09	0.10	0.07	0.14	0.13
	14:00~15:00		0.08	0.11	0.11	0.09	0.11
	20:00~21:00		0.10	0.08	0.10	0.08	0.12
2022.07.22	2:00~3:00		0.10	0.08	0.08	0.11	0.11
	8:00~9:00		0.11	0.09	0.08	0.13	0.13
	14:00~15:00		0.10	0.11	0.11	0.09	0.11
	20:00~21:00		0.09	0.08	0.10	0.08	0.12
2022.07.23	8:00~9:00		0.10	0.12	0.11	0.09	0.09
	14:00~15:00		0.11	0.11	0.12	0.08	0.09
	20:00~21:00		0.10	0.10	0.12	0.10	0.11
2022.07.24	2:00~3:00		0.08	0.10	0.11	0.13	0.08
	8:00~9:00		0.11	0.11	0.07	0.09	0.11
	14:00~15:00		0.12	0.10	0.09	0.11	0.10
	20:00~21:00		0.09	0.08	0.11	0.09	0.11
2022.07.25	2:00~3:00		0.09	0.10	0.09	0.10	0.09
	8:00~9:00		0.07	0.13	0.11	0.09	0.10
	14:00~15:00		0.13	0.12	0.12	0.11	0.11
	20:00~21:00		0.12	0.10	0.13	0.13	0.13
2022.07.26	2:00~3:00		0.09	0.09	0.09	0.10	0.12
	8:00~9:00	0.08	0.10	0.12	0.11	0.08	
	14:00~15:00	0.11	0.07	0.14	0.10	0.10	
	20:00~21:00	0.11	0.10	0.09	0.09	0.13	
2022.07.27	2:00~3:00	0.09	0.12	0.09	0.10	0.13	
	8:00~9:00	0.12	0.11	0.09	0.13	0.09	
	14:00~15:00	0.13	0.12	0.11	0.13	0.10	
	20:00~21:00	0.09	0.13	0.11	0.10	0.12	
2022.07.28	2:00~3:00	0.08	0.10	0.12	0.08	0.11	
备注	/						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	2:00~3:00	非甲烷总 烃 (mg/m³)	0.58	0.53	0.47	0.60	0.53
	8:00~9:00		0.63	0.50	0.51	0.52	0.57
	14:00~15:00		0.52	0.43	0.52	0.51	0.47
	20:00~21:00		0.44	0.52	0.54	0.44	0.57
2022.07.22	2:00~3:00		0.52	0.55	0.53	0.52	0.53
	8:00~9:00		0.51	0.58	0.45	0.54	0.58
	14:00~15:00		0.55	0.51	0.63	0.53	0.58
	20:00~21:00		0.54	0.75	0.56	0.64	0.58
2022.07.23	8:00~9:00		0.52	0.72	0.69	0.61	0.56
	14:00~15:00		0.48	0.68	0.57	0.59	0.59
	20:00~21:00		0.49	0.46	0.49	0.54	0.58
2022.07.24	2:00~3:00		0.54	0.54	0.55	0.35	0.48
	8:00~9:00		0.47	0.48	0.48	0.44	0.44
	14:00~15:00		0.40	0.49	0.38	0.39	0.40
	20:00~21:00		0.49	0.39	0.46	0.40	0.43
2022.07.25	2:00~3:00		0.50	0.52	0.50	0.44	0.31
	8:00~9:00		0.50	0.49	0.56	0.42	0.43
	14:00~15:00		0.47	0.37	0.39	0.45	0.41
	20:00~21:00		0.58	0.50	0.46	0.53	0.69
2022.07.26	2:00~3:00		0.51	0.50	0.56	0.60	0.57
	8:00~9:00		0.47	0.60	0.56	0.58	0.49
	14:00~15:00		0.54	0.44	0.62	0.47	0.54
	20:00~21:00		0.67	0.60	0.48	0.69	0.48
2022.07.27	2:00~3:00		0.72	0.51	0.60	0.44	0.60
	8:00~9:00		0.78	0.54	0.60	0.61	0.58
	14:00~15:00		0.71	0.54	0.60	0.63	0.62
	20:00~21:00		0.63	0.48	0.58	0.55	0.57
2022.07.28	2:00~3:00		0.44	0.33	0.32	0.49	0.41
备注	/						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	2:00~3:00	臭气浓度 (无量纲)	<10	<10	<10	<10	<10
	8:00~9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00~15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00~21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.07.22	2:00~3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00~9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00~15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00~21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.07.23	8:00~9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00~15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00~21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.07.24	2:00~3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00~9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00~15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00~21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.07.25	2:00~3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00~9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00~15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00~21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.07.26	2:00~3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00~9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00~15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00~21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.07.27	2:00~3:00		<10	<10	<10	<10	<10
	8:00~9:00		<10	<10	<10	<10	<10
	14:00~15:00		<10	<10	<10	<10	<10
	20:00~21:00		<10	<10	<10	<10	<10
2022.07.28	2:00~3:00		<10	<10	<10	<10	<10
备注	/						

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	1.3	<1.0
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.6	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	0.7	0.4	0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	2.7	3.0	3.3	2.7
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.5	<0.4	0.6	<0.4
	2:00-3:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	0.3	0.4	0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	2.4	<0.6	4.3	3.1
	2:00-3:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.8	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苳基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	1.6	<0.7	1.8	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	7.2	5.8	12.7	6.5

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	11.4
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.4	1.0	2.0	0.8	2.8
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4
	8:00-9:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.0	<0.6	1.4
	8:00-9:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.7
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	1.9
	8:00-9:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.4	1.0	3.0	0.8	18.9

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	1.4	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.8	2.9	1.8	3.1	2.8
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.4	<0.4	0.5	<0.4
	14:00-15:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	3.1	0.8	3.3	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	1.8	1.0	2.0	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.8	8.2	3.6	10.9	3.2

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.21	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.7
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.8	0.9	3.9	1.9	1.9
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	1.1
	20:00-21:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.4	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	2.0	2.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.8	0.9	5.8	3.9	8.4

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.22	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	2.5	<1.0
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.6	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.6	0.6
	2:00-3:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	1.3	1.5	2.4	4.2
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	1.0	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.7
	2:00-3:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.9
	2:00-3:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	0.7
	2:00-3:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	1.6	3.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	2.9	6.2	6.9	7.7

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.22	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.9	<0.4	0.5	<0.4	1.0
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	0.5	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.7	<0.7	2.3	6.3	0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.6	ND	3.3	6.3	1.7

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.22	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.8	2.7	<0.4	2.4	1.0
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	1.0	<0.4
	14:00-15:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.7	2.0	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	6.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.5	4.7	ND	10.1	1.0

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.22	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.7	<1.0	1.5	<1.0	<1.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.2	0.6	1.9	1.5	1.7
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.5	<0.4	<0.4	1.1	<0.4
	20:00-21:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.7	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.9	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苯基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.0	<0.7	<0.7	5.3	1.2
	20:00-21:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	12.0	0.6	3.8	7.9	2.9

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.23	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.6	3.3	0.9	0.6
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	1.5	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	3.3	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	4.4	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.1	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	0.6	13.6	0.9	0.6

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.23	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	1.0	0.9	1.0	1.5
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苧基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	1.0	0.9	1.0	1.5

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.23	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.4	1.1	1.8	5.3	1.0
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	1.2	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.2	7.1	<0.6
	20:00-21:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	1.0	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	1.1	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	1.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苯基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	2.9	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.4	1.1	3.0	21.2	1.0

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.24	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.1	1.1	2.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.1	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	2.0	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.1	1.1	5.5	ND	ND

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.24	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.6	2.6	0.8	1.7	0.5
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	3.0	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	1.9	<0.7	0.9	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.6	7.5	0.8	2.6	0.5

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.24	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.9	2.7	1.9	3.1	2.8
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.5	0.5	0.9	<0.4
	14:00-15:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	3.1	1.8	1.0	3.8
	14:00-15:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	2.2	2.3	3.1	1.1
	14:00-15:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.9	8.5	6.5	8.1	8.6

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.24	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.2	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.3	2.3	1.0	1.4	0.6
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.4	<0.4	<0.4	0.5	<0.4
	20:00-21:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	6.8	2.1	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.0	1.9	<0.7	2.0	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	19.0	6.3	1.0	3.9	0.6

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.25	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	36.3	<1.0
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	4.0	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	2.4	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	1.5	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	12.7	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	0.9	<0.6
	2:00-3:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	9.1	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	3.1	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.5	<0.4
	2:00-3:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.6	0.5	0.6	14.2	0.4
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	5.4	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	17.7	<0.6
	2:00-3:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	5.9	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	6.0	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	3.3	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	1.9	<0.8
	2:00-3:00	苜基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.8	<0.7	<0.7	0.8	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.4	0.5	0.6	126	0.4

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.25	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.5	2.4	0.5	2.3	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.3	2.4	<0.6	2.1	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苧基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.8	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.0	4.8	0.5	4.4	ND

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.25	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.4	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.7	0.8	0.4	5.3	4.0
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	1.4	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.7	<0.6	<0.6	4.4	3.8
	14:00-15:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	1.7	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	1.5	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	0.9	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苯基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.8	0.8	0.4	15.2	7.8

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.25	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.5	1.2	0.5	3.3
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.7	<0.6	3.4
	20:00-21:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	0.5	2.9	0.5	9.1

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.26	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	1.4	<1.0	<1.0	1.6
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	2.2	0.9	<0.4	0.7
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.8	0.5	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	3.5	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	3.5	1.6	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	11.4	3.0	ND	2.3

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.26	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.9
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.2	0.9	0.8	0.4	1.0
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	0.6
	8:00-9:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.0	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	0.7	1.9
	8:00-9:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	5.2	0.9	0.8	1.1	6.4

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.26	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.8	0.7	<0.4	1.2	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	1.3	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苯基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	2.1	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.8	3.2	ND	2.5	ND

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.26	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	2.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	2.0	0.9	1.4	1.4
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.9	1.1
	20:00-21:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	1.2	<0.6	<0.6	1.7
	20:00-21:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苣基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	0.9	<0.7	5.9	2.4
	20:00-21:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	4.1	0.9	8.2	8.6

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.27	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	3.2	<1.0
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.4	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	1.1	<0.8
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	1.4	<0.6
	2:00-3:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	1.8	<0.4
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	0.6	<0.4
	2:00-3:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.6	0.4	1.5	4.7	0.7
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.5	<0.4	<0.4	1.1	0.6
	2:00-3:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	2:00-3:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	0.6	<0.3
	2:00-3:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	2.7	5.6	<0.6
	2:00-3:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	2:00-3:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	0.6	<0.6
	2:00-3:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	2:00-3:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.4	0.7	<0.7	4.6	2.4
	2:00-3:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	2:00-3:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	2:00-3:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.5	1.1	4.2	25.7	3.7

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.27	8:00-9:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	1.9	<1.0	<1.0
	8:00-9:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	3.0	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	0.6	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	8:00-9:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.5	<0.4	5.9	0.9	<0.4
	8:00-9:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.4	<0.4	2.1	1.0	<0.4
	8:00-9:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	1.2	<0.3	<0.3
	8:00-9:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	5.8	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	8:00-9:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	0.8	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	8:00-9:00	苄基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	1.7	<0.7	4.7	3.8	0.7
	8:00-9:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	8:00-9:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	8:00-9:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	2.6	ND	27.4	5.2	0.7

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.27	14:00-15:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	14:00-15:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	14:00-15:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.9	<0.4	2.2	1.1	<0.4
	14:00-15:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	0.6	<0.4	1.3	0.9	<0.4
	14:00-15:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	14:00-15:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.4	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	1.2	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	14:00-15:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	14:00-15:00	苊基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	3.3	<0.7	6.3	2.2	<0.7
	14:00-15:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	14:00-15:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	14:00-15:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	4.8	ND	13.0	4.2	ND

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果				
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄
2022.07.27	20:00-21:00	1,1-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	二氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<1.0	<1.0	<1.0	4.4	<1.0
	20:00-21:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	顺式-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	三氯甲烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯化碳 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	1.4	<0.4	0.6	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	三氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	顺式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	反式-1,3-二氯丙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	20:00-21:00	1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	3.6	<0.4	2.3	<0.4
	20:00-21:00	1,2-二溴乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	四氯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	1.4	<0.4	0.9	<0.4
	20:00-21:00	氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	乙苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	20:00-21:00	对/间二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	4.2	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	苯乙烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
	20:00-21:00	邻-二甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	4-乙基甲苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	1,3,5-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三甲基苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8
	20:00-21:00	苯基氯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,3-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	1,4-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	3.1	1.2	2.4	<0.7
	20:00-21:00	1,2-二氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	1,2,4-三氯苯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7
	20:00-21:00	六氯丁二烯 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6
	20:00-21:00	VOCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	ND	14.4	1.2	10.6	ND

采样日期	检测频次	检测项目	检测点位及结果					
			1#叶庄	2#板桥	3#华阳社区	4#巫山村	5#李庄	
2022.07.28	2:00-3:00	1,1-二氯乙烯 (μg/m³)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
	2:00-3:00	氯丙烯 (μg/m³)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
	2:00-3:00	二氯甲烷 (μg/m³)	<1.0	<1.0	2.5	<1.0	<1.0	
	2:00-3:00	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 (μg/m³)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	2:00-3:00	1,1-二氯乙烷 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	顺式-1,2-二氯乙烯 (μg/m³)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	2:00-3:00	三氯甲烷 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	1,2-二氯乙烷 (μg/m³)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	
	2:00-3:00	1,1,1-三氯乙烷 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	四氯化碳 (μg/m³)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	
	2:00-3:00	苯 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	1,2-二氯丙烷 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	三氯乙烯 (μg/m³)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	2:00-3:00	顺式-1,3-二氯丙烯 (μg/m³)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	2:00-3:00	反式-1,3-二氯丙烯 (μg/m³)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
	2:00-3:00	1,1,2-三氯乙烷 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	甲苯 (μg/m³)	2.5	3.9	0.9	2.4	1.5	
	2:00-3:00	1,2-二溴乙烷 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	四氯乙烯 (μg/m³)	<0.4	1.4	<0.4	1.4	1.8	
	2:00-3:00	氯苯 (μg/m³)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	
	2:00-3:00	乙苯 (μg/m³)	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	<0.3	
	2:00-3:00	对/间二甲苯 (μg/m³)	5.4	6.1	0.8	2.9	1.0	
	2:00-3:00	苯乙烯 (μg/m³)	<0.6	2.4	<0.6	1.0	<0.6	
	2:00-3:00	1,1,2,2-四氯乙烷 (μg/m³)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	
	2:00-3:00	邻-二甲苯 (μg/m³)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	
	2:00-3:00	4-乙基甲苯 (μg/m³)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	
	2:00-3:00	1,3,5-三甲基苯 (μg/m³)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	2:00-3:00	1,2,4-三甲基苯 (μg/m³)	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	
	2:00-3:00	苊基氯 (μg/m³)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	2:00-3:00	1,3-二氯苯 (μg/m³)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	
	2:00-3:00	1,4-二氯苯 (μg/m³)	1.1	4.2	0.7	4.1	3.3	
	2:00-3:00	1,2-二氯苯 (μg/m³)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	2:00-3:00	1,2,4-三氯苯 (μg/m³)	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	<0.7	
	2:00-3:00	六氯丁二烯 (μg/m³)	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	<0.6	
	2:00-3:00	VOCs (μg/m³)	9.0	18.5	4.9	11.8	7.6	
	备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

(二) 地下水检测结果

采样日期	2022.07.27					
检测点位	1#前于里村	2#丰元精细化工场址内地下水监控井	3#热电厂场址监控井	4#北闸北	5#张庄水源地附近浅层井	6#台儿庄污水处理厂厂址下游地下水监控井
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
钠离子 (Na ⁺) (mg/L)	12.6	52.1	18.5	12.5	0.71	16.0
钾离子 (K ⁺) (mg/L)	0.95	15.6	1.43	2.66	1.16	1.42
镁离子 (Mg ²⁺) (mg/L)	43.9	40.1	34.6	18.8	12.0	61.9
钙离子 (Ca ²⁺) (mg/L)	97.2	118	99.2	113	122	152
CO ₃ ²⁻ (mg/L)	0	0	0	0	0	0
HCO ₃ ⁻ (mg/L)	290	371	347	281	273	434
pH 值 (无量纲)	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4
氨氮 (mg/L)	0.04	0.03	0.03	0.09	0.02	0.04
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	48.8	6.1	5.2	13.5	21.8	6.4
亚硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	0.013	0.004	0.002	0.014	0.002	0.150
挥发性酚类 (mg/L)	0.0005	0.0003	0.0004	0.0003	0.0005	0.0005
氰化物 (mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
砷 (μg/L)	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
汞 (μg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
硫化物 (mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
总硬度 (mg/L)	488	460	397	389	409	645
氟化物 (mg/L)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9

采样日期	2022.07.27					
检测点位	1#前于里村	2#丰元精细化工场址内地下水监控井	3#热电厂场址监控井	4#北闸北	5#张庄水源地附近浅层井	6#台儿庄污水处理厂厂址下游地下水监控井
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
锰 (μg/L)	1.71	1.68	1.79	0.22	0.22	2.52
铁 (μg/L)	<0.82	<0.82	<0.82	<0.82	<0.82	1.03
镍 (μg/L)	<0.06	0.22	0.06	0.29	0.13	0.15
铜 (μg/L)	<0.08	0.20	0.09	0.46	0.24	0.14
锌 (μg/L)	1.82	1.64	6.35	2.41	1.56	4.65
镉 (μg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
铅 (μg/L)	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
苯 (μg/L)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
甲苯 (μg/L)	<2	<2	<2	<2	<2	<2
二甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND
溶解性总固体 (mg/L)	994	928	805	796	825	863
耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计) (mg/L)	0.19	0.17	0.30	0.59	0.29	0.44
氯化物 (mg/L)	126	105	53.7	99.2	51.5	107
硫酸盐 (mg/L)	61	190	111	86	94	164
总大肠菌群 (CFU/100mL)	<1	<1	<1	<1	<1	<1
菌落总数 (CFU/mL)	80	64	50	<1	32	58
备注	"ND" 表示各分项检测结果均低于方法检出限。					

(三) 地表水检测结果

采样日期	2022.07.21						
检测点位	1#小季河	2#创业渠	3#小季河	4#小季河	5#韩庄运河	6#韩庄运河	7#一环河开发区出口
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
pH 值 (无量纲)	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4
高锰酸盐指数 (mg/L)	4.6	4.8	4.9	4.9	4.7	4.5	2.9
化学需氧量 (mg/L)	12	15	37	29	16	15	23
五日生化需氧量 (mg/L)	5.8	5.0	9.2	8.0	3.8	3.5	8.6
氨氮 (mg/L)	1.62	1.09	1.20	1.03	0.492	0.420	1.21
悬浮物 (mg/L)	11	6	6	7	5	8	5
总磷 (mg/L)	0.32	0.35	0.47	0.45	0.18	0.19	0.22
总氮 (mg/L)	7.60	5.54	4.89	4.99	2.74	3.49	3.55
氟化物 (mg/L)	0.78	0.88	0.97	0.99	0.92	0.96	0.85
砷 (μg/L)	0.4	<0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	<0.3
汞 (μg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04
锰 (μg/L)	0.52	7.67	1.16	0.92	0.56	0.48	1.02
铁 (μg/L)	3.00	4.59	6.22	4.64	3.76	4.71	2.32
镍 (μg/L)	0.94	2.14	1.69	1.20	1.07	0.97	0.58
铜 (μg/L)	0.42	0.56	0.69	0.74	0.78	0.76	2.22
锌 (μg/L)	<0.67	2.94	2.46	1.49	0.90	1.02	5.55

[illegible]

采样日期	2022.07.22						
检测点位	1#小季河	2#创业渠	3#小季河	4#小季河	5#韩庄运河	6#韩庄运河	7#一环河开发区出口
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
铅 (μg/L)	0.28	0.26	0.24	0.22	0.16	0.15	0.16
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
氰化物 (mg/L)	0.009	0.006	0.008	0.010	0.007	0.008	0.009
挥发性酚类 (mg/L)	0.0005	0.0005	0.0004	0.0003	0.0005	0.0003	0.0004
石油类 (mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
硫化物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
粪大肠菌群 (MPN/L)	40	80	1.0×10 ²	70	90	1.1×10 ²	80
阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
全盐量 (mg/L)	472	419	425	340	451	415	308
苯 (μg/L)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
甲苯 (μg/L)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
二甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸盐 (mg/L)	126	132	103	98	137	144	90
氯化物 (mg/L)	240	247	171	175	236	225	248
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	4.75	3.36	2.98	3.70	2.21	1.83	2.02
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

[illegible]

采样日期	2022.07.23						
检测点位	1#小季河	2#创业渠	3#小季河	4#小季河	5#韩庄运河	6#韩庄运河	7#一环河开发区出口
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
铅 (μg/L)	0.18	0.18	0.16	0.15	0.11	0.11	0.11
六价铬 (mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
氰化物 (mg/L)	0.008	0.006	0.008	0.010	0.007	0.008	0.010
挥发性酚类 (mg/L)	0.0003	0.0005	0.0005	0.0004	0.0006	0.0003	0.0004
石油类 (mg/L)	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03
硫化物 (mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
粪大肠菌群 (MPN/L)	80	70	50	40	80	60	90
阴离子表面活性剂 (mg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
全盐量 (mg/L)	470	431	440	338	446	409	315
苯 (μg/L)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
甲苯 (μg/L)	<2	<2	<2	<2	<2	<2	<2
二甲苯 (μg/L)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硫酸盐 (mg/L)	143	135	114	87	151	136	103
氯化物 (mg/L)	256	248	175	172	240	227	249
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	4.83	3.44	2.90	3.63	2.10	1.79	1.91
备注	“ND”表示各分项检测结果均低于方法检出限。						

(四) 土壤检测结果

采样日期	2022.07.27	
检测点位	2#天科新能源北侧 300m 处耕地	5#小屋子村东侧 300m 耕地
检测频次 检测项目	第一次	第一次
采样深度 (m)	0.0~0.2	0.0~0.2
镉 (mg/kg)	0.23	0.14
汞 (mg/kg)	0.037	0.040
砷 (mg/kg)	8.79	8.18
铅 (mg/kg)	23	29
铜 (mg/kg)	25	18
镍 (mg/kg)	21	17
锌 (mg/kg)	65	56
总铬 (mg/kg)	40	37
pH 值 (无量纲)	8.08	8.22
备注	/	
本页以下空白		

[illegible]

[illegible]

采样日期	2022.07.27						
检测点位	1#丰元精细材料有限公司厂区内主车间外有代表性的土壤			3#王晁天润设备公司场区内主车间外有代表性的土壤			4#插花庙
检测频次 检测项目	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次	第一次
采样深度 (m)	0.0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0	0.0~0.5	0.5~1.5	1.5~3.0	0.0~0.2
邻二甲苯 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷 (μg/kg)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,4-二氯苯 (μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯苯 (μg/kg)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
萘 (μg/kg)	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4	<0.4
苯胺 (mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
2-氯酚 (mg/kg)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
硝基苯 (mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
苯并[a]蒽(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽 (mg/kg)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a, h]蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
备注	/						

(五) 底泥检测结果

采样日期	2022.07.23	
检测点位	1#小季河	2#韩庄运河
检测频次	第一次	第一次
检测项目	第一次	第一次
镉 (mg/kg)	0.16	0.15
汞 (mg/kg)	0.036	0.051
砷 (mg/kg)	7.84	8.42
铅 (mg/kg)	16	31
铜 (mg/kg)	26	25
镍 (mg/kg)	18	22
锌 (mg/kg)	64	58
总铬 (mg/kg)	50	72
pH 值 (无量纲)	8.21	8.14
备注	/	

(六) 噪声检测结果

检测日期	2022.07.20	
检测点位	昼间 Leq (dB(A))	夜间 Leq (dB(A))
1#板桥	54	45
2#墩上	55	41
3#金瑞御景嘉苑	53	42
备注	/	

检测日期	2022.07.20	2022.07.21
检测点位	昼间 Leq (dB(A))	夜间 Leq (dB(A))
4#巫山村北	51	46
5#华阳社区	53	42
6#闫浅村	47	44
备注	/	

五、附件

(一) 检测期间气象参数统计表

检测日期	检测频次	点位名称	气温(℃)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2022.07.21	2:00~3:00	1#叶庄	24.7	100.53	W	0.4	/	/
	8:00~9:00		28.0	100.70	W	0.5	3	1
	14:00~15:00		29.8	100.55	W	0.5	4	1
	20:00~21:00		29.4	100.60	W	0.4	/	/
2022.07.22	2:00~3:00		28.4	100.69	W	0.5	/	/
	8:00~9:00		29.4	100.71	W	0.5	10	0
	14:00~15:00		30.5	100.36	N	0.5	10	0
	20:00~21:00		29.9	100.36	W	0.7	/	/
2022.07.23	8:00~9:00		24.3	100.13	N	0.5	5	2
	14:00~15:00		28.1	100.19	N	0.5	5	2
	20:00~21:00		27.9	100.41	N	0.8	/	/
2022.07.24	2:00~3:00		27.4	100.36	N	0.5	/	/
	8:00~9:00		27.9	100.50	W	0.7	7	4
	14:00~15:00		29.8	100.36	W	0.5	7	3
	20:00~21:00		29.7	100.50	W	0.6	/	/
2022.07.25	2:00~3:00		28.7	100.54	N	0.7	/	/
	8:00~9:00		29.6	100.68	W	0.7	5	2
	14:00~15:00		31.6	100.41	N	0.5	6	3
	20:00~21:00		31.1	100.54	W	0.7	/	/
2022.07.26	2:00~3:00		29.5	100.38	W	0.5	/	/
	8:00~9:00		30.1	100.46	W	0.7	6	2
	14:00~15:00		29.6	100.40	W	0.6	7	3
	20:00~21:00		29.4	100.77	N	0.5	/	/
2022.07.27	2:00~3:00		29.6	100.40	W	0.6	/	/
	8:00~9:00		30.1	100.41	W	0.5	5	2
	14:00~15:00		30.1	100.41	W	0.5	7	4
	20:00~21:00		30.5	100.41	W	1.4	/	/
2022.07.28	2:00~3:00		29.3	100.37	W	0.6	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温(℃)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2022.07.21	2:00~3:00	2#板桥	24.4	100.52	W	0.5	/	/
	8:00~9:00		29.1	100.75	W	0.4	3	1
	14:00~15:00		33.2	100.61	W	0.7	4	1
	20:00~21:00		29.5	100.64	W	0.4	/	/
2022.07.22	2:00~3:00		26.2	100.74	W	0.8	/	/
	8:00~9:00		33.0	100.76	W	0.7	10	0
	14:00~15:00		34.2	100.41	N	0.6	10	0
	20:00~21:00		28.9	100.46	W	0.5	/	/
2022.07.23	8:00~9:00		25.2	100.16	N	0.7	5	2
	14:00~15:00		27.7	100.22	N	0.6	5	2
	20:00~21:00		26.5	100.43	N	0.6	/	/
2022.07.24	2:00~3:00		24.6	100.40	N	0.7	/	/
	8:00~9:00		30.8	100.52	W	0.6	7	4
	14:00~15:00		34.5	100.40	N	0.6	7	3
	20:00~21:00		30.7	100.51	W	0.6	/	/
2022.07.25	2:00~3:00		26.4	100.55	N	0.5	/	/
	8:00~9:00		31.6	100.71	W	0.6	5	2
	14:00~15:00		34.9	100.43	N	0.7	6	3
	20:00~21:00		30.8	100.57	W	0.7	/	/
2022.07.26	2:00~3:00		26.1	100.41	W	0.7	/	/
	8:00~9:00		28.2	100.44	W	0.6	6	2
	14:00~15:00		31.8	100.42	W	0.6	7	3
	20:00~21:00		28.3	100.50	W	0.7	/	/
2022.07.27	2:00~3:00		26.3	100.41	W	0.5	/	/
	8:00~9:00		30.6	100.52	W	0.6	5	2
	14:00~15:00		34.2	100.38	W	0.5	7	4
	20:00~21:00		31.2	100.43	W	1.4	/	/
2022.07.28	2:00~3:00		29.3	100.37	W	0.6	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温 (°C)	气压 (kPa)	风向	风速 (m/s)	总云量	低云量
2022.07.21	2:00~3:00	3#华阳社区	25.6	101.51	W	0.3	/	/
	8:00~9:00		28.2	100.74	W	0.4	3	1
	14:00~15:00		32.3	100.56	W	0.5	4	1
	20:00~21:00		29.4	100.77	W	0.4	/	/
2022.07.22	2:00~3:00		27.3	100.70	W	0.6	/	/
	8:00~9:00		31.7	100.72	W	0.7	10	0
	14:00~15:00		32.2	100.71	N	0.7	10	0
	20:00~21:00		28.8	100.34	W	0.7	/	/
2022.07.23	8:00~9:00		23.5	100.16	N	0.8	5	2
	14:00~15:00		26.7	100.22	W	0.6	5	2
	20:00~21:00		26.9	100.44	N	0.5	/	/
2022.07.24	2:00~3:00		26.2	100.38	W	0.5	/	/
	8:00~9:00		29.0	100.52	W	0.6	7	4
	14:00~15:00		33.7	100.36	N	0.6	7	3
	20:00~21:00		29.1	100.50	W	0.7	/	/
2022.07.25	2:00~3:00		27.4	100.55	W	0.6	/	/
	8:00~9:00		30.0	100.68	W	0.6	5	2
	14:00~15:00		33.7	100.36	N	0.7	6	3
	20:00~21:00		31.5	100.54	W	0.7	/	/
2022.07.26	2:00~3:00		25.3	100.24	N	0.5	/	/
	8:00~9:00		27.2	100.44	W	0.7	6	2
	14:00~15:00		31.9	100.27	W	0.5	7	3
	20:00~21:00		28.6	100.48	W	0.6	/	/
2022.07.27	2:00~3:00		25.6	100.29	W	0.6	/	/
	8:00~9:00		30.9	100.40	W	0.6	5	2
	14:00~15:00		35.9	100.31	W	0.7	7	4
	20:00~21:00		32.6	100.28	W	1.6	/	/
2022.07.28	2:00~3:00		29.1	100.32	W	0.6	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温(°C)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2022.07.21	2:00~3:00	4#巫山村	24.2	100.52	W	0.4	/	/
	8:00~9:00		27.7	100.74	W	0.5	3	1
	14:00~15:00		33.6	100.49	W	0.6	4	1
	20:00~21:00		32.5	100.64	W	0.5	/	/
2022.07.22	2:00~3:00		29.7	100.62	W	0.8	/	/
	8:00~9:00		31.9	100.67	W	0.6	10	0
	14:00~15:00		36.6	100.30	N	0.6	10	0
	20:00~21:00		31.5	100.27	W	0.4	/	/
2022.07.23	8:00~9:00		27.4	100.07	N	0.5	5	2
	14:00~15:00		30.6	100.12	W	0.7	5	2
	20:00~21:00		29.7	100.34	N	0.4	/	/
2022.07.24	2:00~3:00		27.8	100.32	N	0.5	/	/
	8:00~9:00		30.7	100.41	W	0.7	7	4
	14:00~15:00		37.2	100.31	N	0.7	7	3
	20:00~21:00		32.0	100.40	W	0.6	/	/
2022.07.25	2:00~3:00		30.1	100.47	N	0.6	/	/
	8:00~9:00		34.8	100.66	W	0.6	5	2
	14:00~15:00		36.0	100.30	N	0.7	6	3
	20:00~21:00		34.1	100.46	W	0.7	/	/
2022.07.26	2:00~3:00		28.4	100.31	N	0.5	/	/
	8:00~9:00		32.6	100.34	W	0.7	6	2
	14:00~15:00		31.8	100.19	W	0.6	7	3
	20:00~21:00		29.6	100.40	W	0.6	/	/
2022.07.27	2:00~3:00		28.6	100.29	W	0.6	/	/
	8:00~9:00		35.3	100.43	W	0.4	5	2
	14:00~15:00		37.4	100.29	W	0.6	7	4
	20:00~21:00		33.4	100.33	W	1.4	/	/
2022.07.28	2:00~3:00		29.5	100.38	W	0.6	/	/

检测日期	检测频次	点位名称	气温(℃)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	总云量	低云量
2022.07.21	2:00~3:00	5#李庄	24.2	100.53	W	0.5	/	/
	8:00~9:00		27.7	100.74	W	0.5	3	1
	14:00~15:00		33.3	100.55	W	0.7	4	1
	20:00~21:00		29.8	100.69	W	0.4	/	/
2022.07.22	2:00~3:00		26.3	100.70	W	0.8	/	/
	8:00~9:00		31.8	100.76	W	0.5	10	0
	14:00~15:00		30.5	100.72	W	0.7	10	0
	20:00~21:00		28.3	100.36	W	0.7	/	/
2022.07.23	8:00~9:00		25.2	100.10	N	0.7	5	2
	14:00~15:00		27.7	100.19	N	0.5	5	2
	20:00~21:00		27.6	100.37	N	0.7	/	/
2022.07.24	2:00~3:00		25.1	100.35	N	0.6	/	/
	8:00~9:00		29.1	100.48	W	0.5	7	4
	14:00~15:00		35.3	100.37	N	0.5	7	3
	20:00~21:00		30.4	100.46	W	0.7	/	/
2022.07.25	2:00~3:00		26.5	100.52	W	0.6	/	/
	8:00~9:00		31.0	100.66	W	0.7	5	2
	14:00~15:00		36.7	100.39	W	0.4	6	3
	20:00~21:00		30.7	100.52	W	0.7	/	/
2022.07.26	2:00~3:00		25.9	100.36	N	0.6	/	/
	8:00~9:00		29.2	100.41	W	0.6	6	2
	14:00~15:00		34.3	100.27	N	0.7	7	3
	20:00~21:00		29.5	100.47	W	0.5	/	/
2022.07.27	2:00~3:00		27.3	100.37	W	0.5	/	/
	8:00~9:00		30.2	100.51	W	0.3	5	2
	14:00~15:00		36.3	100.34	W	0.6	7	4
	20:00~21:00		30.5	100.41	W	1.4	/	/
2022.07.28	2:00~3:00		30.0	100.34	W	0.6	/	/

(二) 地下水水文参数统计

检测时间	检测点位	埋深 (m)	井深 (m)	水位 (m)	水井功能
2022.07.27	1#前于里村	6	21	34.6	灌溉用井
	2#丰元精细化工场址内地下水监控井	15	100	6.2	检测用井
	3#热电厂场址监控井	15	100	11.6	检测用井
	4#北闸北	5	14	24.5	灌溉用井
	5#张庄水源地附近浅层井	4	10	28.1	灌溉用井
	6#台儿庄污水厂厂址下游地下水监控井	5	15	25.7	灌溉用井
	7#北二环河与创业沟交界处	10	30	18.8	灌溉用井
	8#枣庄村	5	26	25.1	灌溉用井
	9#刘湖村	4	26	26.2	灌溉用井
	10#小屋子村	6	27	25.8	灌溉用井
	11#李庄	4	14	25.6	灌溉用井
	12#杨楼村	8	18	25.8	灌溉用井

(三) 地表水水文参数统计

采样时间	检测频次	检测点位	河宽 (m)	河深 (m)	流速 (m/s)	流量 (m³/h)	水温 (°C)
2022.07.21	第一次	1#小季河	28	10	0.8	806400	21.7
	第一次	2#创业渠	8	5	0.4	57600	22.1
	第一次	3#小季河	23	8	0.6	397440	22.0
	第一次	4#小季河	13	7	0.6	196560	22.1
	第一次	5#韩庄运河	130	25	1.3	15210000	22.1
	第一次	6#韩庄运河	130	25	0.9	10530000	21.9
	第一次	7#一环河开发区出口	12	3	0.5	64800	21.7

采样时间	检测频次	检测点位	河宽(m)	河深(m)	流速(m/s)	流量(m ³ /h)	水温(℃)
2022.07.22	第一次	1#小季河	28	10	0.8	806400	22.1
	第一次	2#创业渠	8	5	0.7	100800	22.4
	第一次	3#小季河	23	8	0.5	331200	22.5
	第一次	4#小季河	13	7	0.5	163800	22.3
	第一次	5#韩庄运河	130	25	0.6	7020000	22.3
	第一次	6#韩庄运河	130	25	0.8	9360000	22.4
	第一次	7#一环河开发区出口	12	3	0.5	64800	22.5
2022.07.23	第一次	1#小季河	28	10	0.8	806400	22.5
	第一次	2#创业渠	8	5	0.7	100800	22.4
	第一次	3#小季河	23	8	0.6	397440	22.3
	第一次	4#小季河	13	7	0.5	163800	22.1
	第一次	5#韩庄运河	130	25	0.8	9360000	22.3
	第一次	6#韩庄运河	130	25	0.9	10530000	22.2
	第一次	7#一环河开发区出口	12	3	0.5	64800	22.4

(四) 土壤样品外观统计

采样时间	点位名称	采样深度 (m)	经纬度	根系植物 含量	颜色	湿度	质地
2022.07.27	1#丰元精细材料有限公司厂区内主车间外有代表性的土壤	0.0~0.5	N:34.58772° E:117.71010°	少	褐	潮	壤土
		0.5-1.5		无	褐	潮	壤土
		1.5-3.0		无	褐	潮	壤土
	2#天科新能源北侧 300m 处耕地	0.0~0.2	N:34.58970° E:117.71010°	少	褐	干	壤土
	3#王晁天润设备公司场区内主车间外有代表性的土壤	0.0~0.5	N:34.58194° E:117.71646°	少	褐	潮	壤土
		0.5-1.5		无	褐	潮	壤土
		1.5-3.0		无	褐	潮	壤土
	4#插花庙	0.0~0.2	N:34.56401° E:117.70695°	少	褐	潮	壤土
	5#小屋子村东侧 300m 耕地	0.0~0.2	N:34.57744° E:117.69549°	少	褐	潮	壤土


(五) 环境空气检测点位示意图



(六) 地下水检测点位示意图



(七) 地表水检测点位示意图



(八) 土壤检测点位示意图



(九) 噪声检测点位示意图



采样人员: 王浩洋、杨钦宇、赵德绘

检测分析人员: 王浩洋、杨钦宇、赵德绘、朱杰、王东方、郜婷、程海红、赵起、马梦然、丁方纪、刘旭、郑伟伟、王增豪

编制人: 李霞

审核人: 丁雨

授权签字人: 丁雨

签发日期: 2022年 8月 15日

山东中再生环境检测有限公司

(检测专用章)

报告结束